

Kompetent bei Holz.



VestoWIN – Zentralheizen mit Genuss.

VestoWIN – Zentralheizungs-Kochherd
Leistungsbereich: 16,9 – 21,5 kW

Geeignete Brennstoffe:
1/3m-Scheitholz,
naturbelassenes
Restholz, Holzbriketts.



Zentralheizen mit Genuss.

Wie in Großmutters Zeiten.

Kochen, braten, backen und gleichzeitig das ganze Eigenheim mit Wärme versorgen – schon unsere Großmütter wussten die Vorzüge des guten alten Zentralheizungs-Kochherdes zu schätzen. Nicht nur, weil man damit seine Lieben kulinarisch besonders verwöhnen kann. Der mit Holz befeuerte Herd bringt eine wohlige, angenehme Wärme in die gute Stube und sorgt für ein rundum gemütliches Zuhause.

Einfach köstlich!

Wer einmal mit einem Holz befeuerten Herd gekocht hat, der möchte ihn nicht mehr missen. Duftendes Brot oder herzhafte Sonntagsbraten – die im Holzofen zubereiteten Speisen sind einfach köstlich und mit nichts zu vergleichen. Das wissen übrigens auch Spitzenköche zu schätzen.



VestoWIN – Tradition neu entdecken.

Bis heute hat der traditionelle Zentralheizungs-Kochherd nichts an Faszination verloren. Eine besonders zeitgerechte Lösung dafür bietet Ihnen Windhager mit dem neuen VestoWIN.

Papier und Holzscheite einlegen, anzünden – fertig. Im Nu ist er angeheizt und versorgt Ihr Zuhause mit Wärme und Behaglichkeit. Und das besonders preiswert, verlässlich und umweltfreundlich. Denn mit dem VestoWIN können Sie nicht nur köstliche Gerichte zaubern, er bietet Ihnen zusätzlich alle Vorteile einer mit Holz betriebenen Zentralheizung. Das bedeutet niedrige Heizkosten und ein sicher verfügbarer Brennstoff, der quasi vor der Haustüre immer wieder nachwächst. Dank innovativer Windhager Technologie verwöhnt Sie der VestoWIN zusätzlich mit hohem Komfort und einem besonders zuverlässigen sowie umweltfreundlichen Betrieb:

Ganz nach der Devise „Zentralheizen mit Genuss“ verbindet der VestoWIN alle Vorteile eines traditionellen Küchenherdes mit innovativer Zentralheizungs-Technologie.

Die Highlights im Überblick:



Vielseitig einsetzbar:

- ✓ Zentralheizen und Kochen in Einem.
- ✓ Flexibel einsetzbar als Haupt- oder Zusatzheizung.
- ✓ Einfach kombinierbar mit Öl-, Gas- oder Pelletsheizungen.

Praktisch und bequem:

- ✓ Einfach zu bedienen, sowohl beim Heizen als auch beim Kochen.
- ✓ Zeitloses Design zur einfachen Integration in bestehende Küchenzeilen.
- ✓ Mehrere Farbvarianten zur Auswahl.
- ✓ Höhenverstellbarer Rost für Sommer- und Winterbetrieb ermöglicht ganzjähriges Kochvergnügen.

Langlebig und sicher:

- ✓ Hohe Sicherheit durch bis zu 5 Jahre Vollgarantie.
- ✓ Top-Qualität durch solide Bauweise und bewährte Technik.

TIPP: Der VestoWIN leistet Ihnen als Beistellkessel vor allem in der Übergangszeit gute Dienste. Ein paar Holzscheite einlegen und innerhalb kürzester Zeit wird es warm in der „guten Stube“.

Innere und äußere Werte.

Wer sich für einen VestoWIN entscheidet, stellt nicht nur hohe Ansprüche an Funktionalität, sondern legt auch Wert auf ein perfektes Äußeres. Schlichte Formgebung, gerade Linien und moderne Oberflächen bestimmen sein zeitloses Design.





Passt in jede Küchensituation.


Ganz gleich ob Sie den VestoWIN in eine moderne Küche integrieren oder wie hier in einen eher traditionellen Landhausstil – er macht einfach überall eine gute Figur. So wird Heizen mit dem VestoWIN auch optisch zum Genuss.



Heizen ganz nach meinem Geschmack.

VestoWIN Vielfalt.

Ob mit oder ohne Backrohr, für den Einbau in eine eher moderne oder eine traditionelle Küche – der VestoWIN bietet Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen. Wählen Sie aus zwei Ausführungen, zwei Basis- und drei Dekorfarben Ihr individuelles VestoWIN Modell – zum Heizen und Kochen ganz nach Ihrem Geschmack.

Basisfarbe Deckel, Glasfront, Seitenteile	Kesseltype	Dekorfarbe Dekorblende
 Weiß  Dunkelgrau	 VestoWIN Klassik (ohne Backrohr)	 Weiß  Dunkelbraun  Edelstahl geschliffen
 Weiß  Dunkelgrau	 VestoWIN Premium (mit Backrohr)	 Weiß  Dunkelbraun  Edelstahl geschliffen

Abweichungen zwischen der Farbdarstellung im Druck und den tatsächlichen Basis- bzw. Dekorfarben sind möglich.



Auf diese Technik ist Verlass.

Mit dem VestoWIN entscheiden Sie sich für ein erstklassiges Qualitätsprodukt „Made in Austria“. Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Holzheizungen, ausgereifte Technologie und die Verwendung hochwertiger Materialien sind der Garant für einen dauerhaft sicheren und sparsamen Betrieb.

- ① Serienmäßiger **Isolierdeckel** zur Reduzierung der Abstrahlwärme (geschlossener Deckel auch während des Betriebes möglich).
- ② Serienmäßiges **Backrohr** mit Sichtfenster und Thermometer (VestoWIN Premium 200/202).
- ③ Getrennte Zufuhr von **Primärluft** und
- ④ **Sekundärluft** sorgt für saubere Verbrennung und hohen Wirkungsgrad.
- ⑤ Sparsamer Betrieb durch patentierten **Brennstoffsparschieber** und **Feuerungsregler**.
- ⑥ **Hebe- und Senkrost** ermöglicht wirtschaftlichen Betrieb in allen Jahreszeiten (Winter: großer Füllraum für langanhaltenden Abbrand; Sommer: Sparbetrieb mit kleinem Füllraum zum Kochen und Warmwasseraufbereiten).




Abbildung:
VestoWIN Premium 200





Einfach und schnell montiert.

Armaturenschrank Vesto 200:

- ✓ Um Montagezeit und Kosten zu sparen sind alle Heizungsarmaturen im Vesto 200 fertig montiert.
- ✓ Die Verkleidung ist im Design und in den Abmessungen auf den VestoWIN abgestimmt.
- ✓ Durch eine Breite von nur 20 cm ist ein raumsparender Einbau möglich.
- ✓ Der Armaturenschrank kann wahlweise links oder rechts vom VestoWIN montiert werden.



- Im Vesto 200 fertig montiert:**
- ✓ Heizungspumpe
 - ✓ Ausdehnungsgefäß
 - ✓ 3-Wege-Mischer
 - ✓ Sicherheitsventil
 - ✓ Manometer, Thermometer
 - ✓ Füll- und Entleerungshahn
 - ✓ Elektroheizung als Zubehör

Alle Maße in mm.

Werte, die überzeugen.

Typengeprüft nach EN 12815.  . Erfüllt die Werte der § 15a-Vereinbarung ,VKF-Zulassung und BimschV.

Technische Daten				
Type		VestoWIN Klassik 170	VestoWIN Klassik 220	VestoWIN Premium 200*
Brennstoff		Scheitholz (33 cm)	Scheitholz (33 cm)	Scheitholz (33 cm)
Gesamt-Nennwärmeleistung	kW	16,9	21,5	20
Wasser-Nennwärmeleistung	kW	12,3	17,2	13
Raum-Nennwärmeleistung	kW	4,6	4,3	7,0
Gewicht netto/brutto	kg	165/190	218 / 236	285 / 310
Brennstoff-Füllraum				
Rost unten	Liter	33 (≅ 6 kg Hartholz)	40 (≅ 9 kg Hartholz)	33 (≅ 6 kg Hartholz)
Rost oben	Liter	12 (≅ 2 kg Hartholz)	16 (≅ 3 kg Hartholz)	12 (≅ 2 kg Hartholz)
Kesselwasserinhalt	Liter	14	19	14
Betriebsdruck max.	bar	2,5	2,5	2,5
Rauchabzug Ø	mm	130	150	150
Erforderlicher Kaminzug**	mbar	0,15	0,15	0,15
Erforderliche Kaminbeschaffenheit (Höhe, Durchmesser, Material)	Fragen Sie Ihren Kaminkehrer!			
Kaminanschluss		Wechselstutzen links, rechts, hinten	Wechselstutzen links, rechts, hinten	VEP 200: links (seitlich, hinten) VEP 202: rechts (seitlich, hinten)
Heizungs- und Boileranschlüsse		5/4" IG für Verschraubungen	5/4" IG für Verschraubungen	5/4" IG für Verschraubungen
Rostausführung		Hebe- und Senkrost in jeder Stellung rüttelbar	Hebe- und Senkrost in jeder Stellung rüttelbar	Hebe- und Senkrost in jeder Stellung rüttelbar

*) VestoWIN Premium 200: Backrohr links, Kaminanschluss links (seitlich, hinten)
VestoWIN Premium 202: Backrohr rechts, Kaminanschluss rechts (seitlich, hinten)

**) Kaminzug berechnen!

Weitere technische Daten siehe Montageanleitung!

www.windhager.com

Windhager bietet mehr als erstklassige Produkte:

Top-Beratungsqualität durch unsere Kompetenz-Partner.

Produkte von WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG erhalten Sie bei unseren Kompetenz-PARTNERN. Diese sind fachkundige Heizungsspezialisten, die zum Nutzen des Kunden eng mit WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG in einer professionellen Partnerschaft zusammenarbeiten.

Professionelles Kundendienst-Netz.

Der perfekte Kundendienst ist eine der Säulen des WINDHAGER-Erfolges. Unser professionelles Kundendienst-Netz garantiert Tag für Tag beste Betreuung. Unsere Kundendienst-Techniker sind erfahrene Profis, die schnell, unbürokratisch und zuverlässig arbeiten.



Einzigartige Garantien.

Mit bis zu 5 Jahren Vollgarantie (lt. Garantiebedingungen) bieten wir Ihnen optimale Sicherheit. Denn unsere einzigartige Vollgarantie umfasst nicht nur Material (ausgenommen Verschleißteile), sondern schließt auch die Kosten für Fahrt- und Arbeitszeit des Kundendienst-Technikers ein. Weiters garantieren wir Ihnen 15 Jahre ab Kauf die Ersatzteilversorgung Ihres Gerätes.



Ihr Kompetenz-PARTNER:

Österreich:

Windhager Zentralheizung GmbH
A-5201 Seekirchen bei Salzburg
Anton-Windhager-Straße 20
Tel. +43 (0) 62 12/23 41-0
Fax +43 (0) 62 12/42 28
E-Mail info@at.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
A-1230 Wien
Carlberggasse 39
Tel. +43 (0) 1/869 43 28
Fax +43 (0) 1/865 13 81
E-Mail info@at.windhager.com

Deutschland:

Windhager Zentralheizung GmbH
D-86405 Meitingen bei Augsburg
Deutzring 2
Tel. +49 (0) 82 71/80 56-0
Fax +49 (0) 82 71/80 56-30
E-Mail info@de.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
D-04509 Delitzsch bei Leipzig
Heinrich-Rudolf-Hertz-Straße 2
Tel. +49 (0) 3 42 02/723-0
Fax +49 (0) 3 42 02/723-30
E-Mail info@de.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
D-49143 Bissendorf
Gewerbepark 18
Tel. +49 (0) 54 02/70 1 40-0
Fax +49 (0) 54 02/70 1 40-9
E-Mail wdw@windhager.com

Schweiz:

Windhager Zentralheizung Schweiz AG
CH-6203 Sempach-Station bei Luzern
Industriestrasse 13
Tel. +41 (0) 41/469 469-0
Fax +41 (0) 41/469 469-9
E-Mail info@ch.windhager.com

Italien:

Windhager Italia S.R.L.
Via Ungheresca sud
31010 Mareno di Piave (TV)
Tel. +39/04 38/49 91 43
Fax +39/04 38/49 78 84
E-Mail info@windhager.it

Windhager
Zentralheizung
Wärme in Perfektion.